

# KOMPAKT



große Klasse zu kleinen Preisen


# Erstklassige Qualität zu einem dauerhaft günstigen Preis

das bietet Ihnen die Kompaktserie mit attraktiven Modellen aus unserem umfangreichen Haustürenprogramm. Diese Türen gibt es, in der in diesem Prospekt genannten Größe, Bauweise, Farbe und Ausstattung.



**Grundausrüstung:** Drei 2-teilige Türbänder, Innengriff weiß oder silberfarben, Profilzylinder Helius mit 5 Schlüsseln. Edelstahlrundrosette, 3-fach Schwenkriegelschloss, Edelstahlgriff M 8022 A-07 (350 mm). Optional bieten wir Ihnen eine Reihe interessanter Ausstattungsvarianten zur Auswahl an. Weitere Informationen zur Grundausrüstung und möglichen Zusatzoptionen finden Sie auf Seite 18 -19. Jedes Türmodell ist als Glasfalzfüllung oder mit äußerer Flügelüberdeckung erhältlich.

## Glasfalzfüllung Profilserie 072

mit Mitteldichtung  
Abmessung bis 1150 x 2250 mm  
mit 2-fach Glas  
 $U_D$  Wert komplette Tür 1,3 W/m<sup>2</sup>K  
außen/innen Blendrahmen und Flügelrahmen flächenbündig  
Türfüllung oder Glas eingesetzt




LA 110 Glasfalzfüllung



## Flügelüberdeckend außen Profil W 72 F-QS

mit Mitteldichtung  
Abmessungen bis 1120 x 2270  
3-fach Glas  
 $U_D$  Wert komplette Tür 1.0 W/m<sup>2</sup>K  
außen Türflügel leicht zurückliegend  
Füllungsblech reversibel  
innen Blendrahmen und Flügelrahmen flächenbündig  
Türfüllung innen nicht flügelüberdeckend  
aber ohne sichtbare Glasleisten und Dichtungen

LA 110 flügelüberdeckend



**Farben:** Standardmäßig bieten wir Ihnen die einfarbige Tür preisgleich in weiß RAL 9016 und 6 trendstarke Struktur-lackfarben an. Die hwr Pulverbeschichtung ist hochwetterfest und pflegeleicht. Optional erhalten Sie die farbigen Türen auch innen in weiß RAL 9016.

RAL 9016  
weiß

ST 3004  
purpurrot

ST 19  
schokobraun

ST 47  
mittelgrau  
nach  
RAL 9007

ST 7012  
basaltgrau

ST 703  
dunkelgrau

ST 89  
anthrazitgrau  
nach  
RAL 7016



**LA 10** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas

## Seitenteile gibt es

bis zu einer Breite von 1000 mm  
(ohne Sprossenteilung)  
wahlweise vollverglast oder  
mit Seitenteilfüllung  
(nicht flügelüberdeckend).  
Oberlichter gibt es für die  
einfügelige Tür.

**RC 2**

möglich  
DIN EN 1627

Alle Türmodelle können  
auf Wunsch einbruch-  
hemmend nach DIN EN  
1627 in der Klasse RC 2  
gefertigt werden.

HDE Alleinstellungsmerkmal:  
Trotz RC 2 Ausführung kann  
jederzeit ein Glaswechsel des  
Füllungsglases oder der Festver-  
glasung vorgenommen werden.

Als kostengünstige Glasfalzvariante  
ist die Kompakttür perfekt für Neben-,  
Garagen- und Kellereingänge.



**LA 10** Glasfalzfüllung - ST 7012 basaltgrau  
Griff: 9189 E (600 mm) - Fingerscann aufgesetzt



**LAN 13** flügelüberdeckend - mit Nutenfräsung - Griff: 0101 E (1600 mm)  
Seitenteilverglasung: Klarglas



**LAE 13** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau  
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig  
Griff: 9189 E (1000 mm)



**LAN 345** flügelüberdeckend - mit Nutfräsung - Glastyp: 345.7000 Klarglas  
teilmattiert Rand umlaufend klar - Griff: 0101 E (1600 mm)  
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LAE 345** flügelüberdeckend - ST 89 anthrazitgrau  
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig  
Glastyp: 345.7403 Klarglas teilmattiert 3 Linien klar  
Griff: 0101E (600 mm)



**LA 338 E** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikationen flächenbündig - Glastyp: 338.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar  
Griff: 9189 E (1000 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LA 330 E** flügelüberdeckend - ST 89 anthrazitgrau  
Edelstahlapplikationen flächenbündig  
Glastyp: 330.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: 0101 E (1600 mm)



**LA 330 E** flügelüberdeckend - ST 47 mittelgrau  
Edelstahlapplikationen flächenbündig  
Glastyp: 330.0100 Satinato  
Griff: SG 500



**LA 110** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - Glastype: 110.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 9189 E (600 mm)  
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LA 110 E** flügelüberdeckend  
Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: ST 703 dunkelgrau  
Glastype: 110.7405  
Griff: SG 500




**LA 110** Glasfalzfüllung  
Farbe: ST 3004 purpurrot  
Glastype: 110.0100 Satinato  
Griff: 0103 E (600 mm)



**LA 110** flügelüberdeckend  
Glastype: 110.7000 Klarglas  
teilmattiert Rand klar  
Griff: 0101 E (600 mm)



**LAN 541** flügelüberdeckend - mit Nutenfräsung - Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E (600 mm)  
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LAE 541** flügelüberdeckend - ST 7012 basaltgrau  
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig  
Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: 9189 E (600 mm)



**LAN 541** Glasfalzfüllung - mit Nutenfräsung  
Glastyp: 541.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar  
Griff: 0103 E (600 mm)




**LAEL 588** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - mit 4 mm Edelstahllisenen - Glastyp: 588.7001 Klarglas teilmattiert Ränder umlaufend klar  
Griff: 9189 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



## Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren die Türoberfläche ganz dezent. Ein Flächenversatz von ca. 2 mm erhöht die elegante Wirkung und unterstreicht modernes puristisches Design wie ein Schmuckstück.



**LAEL 588** flügelüberdeckend - ST 3004 purpurrot  
mit 4 mm Edelstahllisenen  
Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: 9189 E (1000 mm)  
Kratzschutzrosette: 303 A  
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar  
Preisgruppe 10



**LAE 704** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig - Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



## Kratzschutzrosetten

aus Edelstahl sind ein zusätzlicher Schutz für das Umfeld des Schlüssellochs. Bei flügelüberdeckenden Türen wird die Kratzschutzrosette flächenbündig in die Füllungsplatte eingearbeitet. Das unterstreicht die edle Optik und ist optimal pflegeleicht.



301 A 65 x 125 mm



303 A 65 x 85 mm

**LAN 704** flügelüberdeckend - ST 47 mittelgrau mit Nutenfräsung  
Glastyp: 704.7000 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar  
Griff: SG 500  
Kratzschutzrosette: 303 A  
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LA 516** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 516.0100 Satinato - Griff: 0101 E (1000 mm) - Seitenteilverglasung: Satinato



**LA 710** flügelüberdeckend - Glastyp: 710.0100 Klarglas  
Griff: 0101 E (600 mm)



**LA 710** flügelüberdeckend - ST 47 mittelgrau  
Glastyp: 710.7001 Klarglas teilmattiert Ränder klar  
Griff: 0101 E (1600 mm) - Kratzschutzrosette 303 A



**LAN 940** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - mit Nutenfräsung - Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien und Quadrate klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien klar Preisgruppe 10



**LA 938** flügelüberdeckend - ST 3004 purpurrot  
Glastyp: 938.7001 Klarglas teilmattiert Ränder klar  
Griff: 0101 E (600 mm) - Kratzschutzrosette 303 A



**LAE 940** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau  
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig  
Glastyp: 940.0100Satinato - Griff: 0101 E (600 mm) - mit Oberlicht



**LA 180 E** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau - mit Edelstahlapplikation flächenbündig - Glastyp: 180.7001 Klarglas teilmattiert  
Ränder umlaufend klar - Griff: SG 3207 - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



**LA 180 E** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau  
mit Edelstahlapplikation flächenbündig  
Glastyp: 7211 Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: SG 3207· Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert  
Rand und Linien klar Preisgruppe 11



**LA 180 E** flügelüberdeckend - ST 19 schokobraun  
mit Edelstahlapplikation flächenbündig  
Glastyp: 180.0100 Satinato  
Griff: SG 3207  
Kratzschutzrosette: 301 A



**LA 386 E** flügelüberdeckend - mit Edelstahlrahmen flächenbündig - Glastyp: 386.7414 Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe 11



**LA 386** flügelüberdeckend  
Glastyp: 386.7000 Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar - Griff: SG 3207



**LA 386 E** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau  
mit Edelstahlrahmen flächenbündig - Glastyp: 386.0100 Satinato  
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Satinato

## moderne Klassik

Bei dieser neuen pflegeleichten Variante klassischer Türmodelle werden die Lichtausschnitte auf der Außenseite mit dezenten Nutenfräsungen umrandet. Auch die Kasette wird außen mittels Nutenfräsung dargestellt. Die Innenseite ist glatt.



**LAN 1020** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau mit Nutenfräsung außen  
Glastyp: 1020.7000 Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar· Griff: 0101 E (350 mm)



**LAN 1140** flügelüberdeckend - ST 703 dunkelgrau mit Nutenfräsung außen  
Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar· Griff: 0101 E (350 mm)



**R 1140** Glastyp: 1140.0100 Klarglas - Griff: M 8022 A-07  
Seitenteilverglasung: Klarglas



**R 1140** Glasfalzfüllung  
Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert  
Ränder umlaufend klar  
Griff: M 8022 A-07




**LAN 1000** flügelüberdeckend - ST 7012 basaltgrau  
 Glastype: 1000.7271 Klarglas teilmattiert  
 Linien klar - Griff: M 8022 A-07



**R 1000** flügelüberdeckend - ST 19 schokobraun  
 Glastype: 1000.6600 Bleiverglasung, Facetten,  
 Eisblumenglas facettiert, Fries grau  
 Griff: A 0072 Bronze



Rosette 300-59 Bronze



A 0072  
 Bronze  
 20 x 20 mm  
 Länge 320 mm



**R 1020** Glasfalzfüllung  
 Glastype: 1020.7271 Klarglas teilmattiert Linien klar  
 Griff: M 8022 A-07



**R 1000** Glasfalzfüllung  
 Glastype: 1000.6600 Bleiverglasung, Facetten,  
 Eisblumenglas facettiert, Fries grau  
 Griff: M 8022 A-07 - Seitenteilfüllung: R 1000.6600



**R 1020** flügelüberdeckend - Glastype: 1020.6410 Bleiverglasung geschwärtzt, Facetten, Eisblumenglas facettiert - Griff: M 8022 A-07




**R 1020** Glasfalzfüllung - Glastype: 1020.6410 Bleiverglasung geschwärtzt, Facetten, Eisblumenglas facettiert - Griff: A 0072 Bronzeguss  
Seitenteilfüllungen: R 1020.6410 (mit Blindflügel oben)



**R 1140** flügelüberdeckend - ST 7012 basaltgrau Glastype: 1140.6500 Bleiverglasung mit Facettengestaltung - Griff: 0101 E (350 mm)



**R 1020** flügelüberdeckend  
Glastype: 1020.6500 Bleiverglasung mit Facettengestaltung  
Griff: M 8022 A-07 - Seitenteilfüllung: R 1020.6500



**R 1111** flügelüberdeckend - ST 19 schokobraun  
Ornamentrahmen nur außen umlaufend  
Glastyp: 1111.0100 Satinato  
Griff: 0101 E (600 mm)



**R 1111** Glasfalzfüllung  
Ornamentrahmen nur außen umlaufend  
Glastyp: 1111.7311 Klarglas teilmattiert  
Linien und Rauten klar  
Griff: M 8022 A-07

## Klassik

Elegante, pflegeleichte Ornamentrahmen strukturieren die Oberfläche unserer klassischen Haustürmodelle. Auf der Innenseite ist nur der Lichtausschnitt mit dem Ornamentrahmen eingefasst.



## Seitenteilfüllungen

Zu den klassischen Türmodellen bieten wir Ihnen passende Seitenteilfüllungen. Bei Glasfalztüren haben die Seitenteilfüllungen eine 2-fach Verglasung und oben einen Ausgleichsflügel (Blindflügel). Bei flügelüberdeckenden Türen haben Seitenteilfüllungen eine 3-fach Verglasung, jedoch keinen Blindflügel oben. Dadurch wird die Optik der Flügelüberdeckung angepasst. Alle Bleiverglasungen werden als 3-fach Verglasung gefertigt.

## Verglasungen


Alle Türgläser sind mit Wärmeschutzglas und einem thermisch verbessertem Randverbund ausgestattet. Sie haben die Wahl zwischen Klarglas, Ornamentglas (Satinato, Chinchilla, Mastercarree, Ornament 504) oder teilmattierten Glasvariationen.



**SATINATO**



**CHINCHILLA**



**MASTERCARRÉ**



**ORNAMENT 504**

Die Türen unserer Kompaktserie gibt es nur in der in diesem Prospekt (und der dazugehörigen Preisliste) genannten Größe, Bauweise, Farbe und Ausstattung. Sollten Sie andere individuelle Wünsche haben, können wir Ihnen diese, mit der großen Vielfalt und Flexibilität unseres regulären Haustürprogrammes, ganz sicher erfüllen.

## Verriegelungen

Standardmäßig ist jede Tür mit einer 3-fach Sicherheits-Krallenverriegelung ausgestattet. Durch das Drehen des Schlüssels werden die Krallen ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Die zusätzliche Ausstattung mit einem E-Öffner, der die Türfalle entriegelt, ist möglich. Die Tür darf dann nicht abgeschlossen sein.

Optional bieten wir Ihnen eine 3-fach Automatikverriegelung. Diese verschließt die Tür selbstständig sobald sie ins Schloss fällt. Dieser Vorgang ist mechanisch und erfordert keinen Stromanschluss. Der Stromanschluss ist erforderlich für alle Funktionen, die durch einen elektrischen Impuls ausgelöst werden (automatisches Öffnen, Fingerscan) Dazu wird die Automatikverriegelung mit einem unsichtbar im Türflügel eingebauten Motor (A-Öffner) ausgestattet.



## Sperrbügel

Diese praktische Ergänzung zu den Verriegelungen ermöglicht es, die Tür einen Spalt weit zu öffnen. Man sieht den Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas durchreichen, ohne dass dieser die Möglichkeit hat, unerwünscht einzutreten. Mit einem Schlüssel kann der Sperrbügel von außen entriegelt werden. Diese Technik ist rein mechanisch und nicht mit einem elektrischen Öffnungssystem zu entriegeln.

## Türbänder

Jede Tür ist mit drei 2-teiligen Dr. Hahn Türbändern ausgestattet. Die Farbe der Türbänder ist weiß, bei allen farbigen Türen silberfarben.



Türband weiß



Türband silberfarben

Sie haben das Bedürfnis nach noch mehr Sicherheit.

Alle Türmodelle können auf Wunsch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 in der Klasse RC 2 gefertigt werden. Eine spezielle Bauweise, P4A Sicherheitsverglasung und ein Sicherheitszylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Schlagpicking-, Aufbohr- und Kernziehschutz plus Sicherungskarte ergänzen die Ausstattung.



**RC 2**  
möglich  
DIN EN 1627

Alle Türmodelle können auf Wunsch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 in der Klasse RC 2 gefertigt werden.

HDE Alleinstellungsmerkmal: Trotz RC 2 Ausführung kann jederzeit ein Glaswechsel des Füllungslasses oder der Festverglasung vorgenommen werden.



Alle Türen sind mit einer dezenten Edelstahlrundrosette ausgestattet.



Standardrosette 300 E



Kratzschutzrosette 301 A 65 x 125 mm



Kratzschutzrosette 303 A 65 x 85 mm



Standard: Profilzylinder Helius mit Schlagpickingschutz, Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendschlüssel



Standard weiß



Standard silberfarbig



S 5504 Edelstahl



S 5904 Edelstahl

Standard M 8022 A-07 matt  
Ø 32 mm  
45° Konsole  
Länge 350 mm




A 0072 Bronze  
20 x 20 mm  
Länge 320 mm

SG 500  
Flachedelstahl  
gebogen  
40 x 10 mm  
Länge  
500 mm



0103 E  
Ø 32 mm  
45° Konsole  
Länge  
600 mm



Verona 3207  
Edelstahl matt  
Ø 32 mm  
Länge  
600 mm



S 9189 E  
Flachedelstahl  
40 x 10 mm  
Länge  
600 mm  
1000 mm



0101 E  
Ø 32 mm  
Länge  
350 mm  
600 mm  
1000 mm  
1600 mm



## Fingerscanner „Die neue Generation“

Dieses Zugangskontrollsystem funktioniert durch das Auflegen der Fingerkuppe auf die Leseinheit, die auf die Tür oder in einen dafür vorgereichten Griff eingebaut wird. Die Programmierung der Nutzerdaten erfolgt via App (Smartphon, Tablet) und/oder einer Steuereinheit, die geschützt im Türfalz liegt.

Der Scanner liest die biometrischen Daten, vergleicht sie mit den gespeicherten Nutzerdaten und sendet bei Zugangsberechtigung ein Signal an die Steuereinheit. Der A-Öffner (Motor) der Automatikverriegelung entriegelt die Tür.



Der Fingerscanner in Edelstahloptik wird auf das Türprofil aufgesetzt.

R 433 H  
Edelstahl matt  
Ø 33 mm  
Fingerscan hinten  
im Griff montiert  
Länge:  
400 mm  
600 mm



R 933 H  
Edelstahl matt  
Ø 33 mm  
Fingerscan hinten  
im Griff montiert  
Länge:  
400 mm  
600 mm  
1000 mm  
1500 mm



# Ganzglastürfüllungen für maximalen Lichteinfall


Diese gestalteten Glaselemente werden in den Türflügelrahmen eingesetzt. Sie sind mit 2-fach oder 3-fach Verglasung erhältlich und mit Verbund-sicherheitsglas VSG ausgestattet. Auf Wunsch auch mit erhöhtem Einbruchschutz nach DIN EN 1627 in der Klasse RC 2 lieferbar.



Ganzglastürfüllung GL 18  
Klarglas teilmattiert Doppellinien klar  
Griff: M 8022 A-07  
Seitenteilverglasung: Preisgruppe: 11



Ganzglastürfüllung GL 07 - Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0103 E (600 mm)



Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Gläsern und Strukturen auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Gründen variieren können. Bitte benutzen Sie für eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.